

Zákazník : **Obec Lukavec u Hořovic**

Lukavec 120, 50801 Hořovice

Vzorkoval : Zdeněk Šulc Ing. dne 2.6.20 - 10:10 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 2.6.20 / 19.6.20 Typ rozboru :S.souvztažný k úplnému

Místo odběru : **Lukavec-Dobeš - upravená**

číslo vzorku : 2616/20

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
teplota vzorku	°C	10,5	-	±0,5	SN 757342/A
pach		příjemný	příjemný	-	SOP 2-Z34/A
chuť		příjemná	příjemná	-	SOP 2-Z34/A
pH		7,15	6,5 - 9,5	±0,1	SN ISO 10523/A
barva	mg/l Pt	<4	20	-	SOP 1-Z05/A
zákal	ZF(n)	0,18	5	±6%	SN EN ISO 7027/A
TOC celkový org. uhlík	mg/l	1,6	5,0	± 15%	SN EN 1484/A
Ca+Mg suma vápník a hořčík	mmol/l	5,79	-	±6%	SN ISO 6059/A
vápník	mg/l	159	-	±4%	SN ISO 6058/A
hořčík	mg/l	44,3	-	±6%	SN ISO 6059/A
dusitaný	mg/l	<0,020	0,50	-	SOP 2-Z37/A
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	110	200	91-133	SN EN ISO 6222/A
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	14	40	7-21	SN EN ISO 6222/A
koliiformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
enterokoky intestinální	KTJ/100ml	0	0	-	SN ISO 7899-2/A
železo	mg/l	<0,02	0,20	-	SN 757385/A
sodík	mg/l	12,0	200	±6%	SN ISO 9964-3/A

Vzorek byl odebrán podle postupu SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. (Příloha 1), bez rozlišení závažnosti


případného překročení limitů. Hodnoty, které limitům nevyhovují, jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř .4036 je odborně způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona .274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PIVo AS00000403600.

Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ KVALITĚ PRÁCE LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek. Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích : 19.6.2020



Ing. Zdeněk Šulík